









Désignation: Negret de la Coverigne Clos 5 Planche 26 côté S Nº3 Vigueur : 3 Date de mâturité : 21.8,61 Pourriture : Charge : S. 1 3

Désignation : Negret de la Canourque Clos SPlanche 26 Rang S Souche 2 Vigueur : 3 V & 2.862 gagnilles Date de Maturité : 17.9,62 Pourriture : 0 GRAIPE : G -(M) - P - L - M - G. BAIE , TO - G - M P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.) Charge : s 1 4 saveur 1 & m - ar - fox - herb. 1 2 9 Disc - (sph) - ell - 0y -Obov - cyl - fus. avec pépins - apyrène jus ; inc. - coloré rule grappy llows

Désignation: Néget de la Canouigne\_ Clos & Planche & Rang & 3 Souche Vigueur : 4 Date de Véraison : 30 -7- 63 Date de Maturité : 2 9,63 Pourriture : 0 GRAPPE : C - M - P - L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N. s 1 16 saveur: (s - m - ar - fox - herb. s 2 } disc - sph - ell. - Ov. Obev. - cyl - fus. s 4 0 avec pépins - apyrène s 5 O jus : inc. - coloré.

Désignation: Neget de la Course Clos 5 Planche 26 Rang 5 souche 3 Vigueur : 3 Date de Véraison: 317.64 Date de Maturité : 27-8-65 + & Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P- L - M - O Pédoncule : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 12 x12 Bl. - Gr - Rs - Rg - W Charge : st1 12 saveur : 8 - m - ar - fox - her! s 2 % disc; - Sph. - ell: - Ov. s 3/10bov. - cyl. - fus. s 42 s 50 avec pépins - apyrèno jus : inc. - coloré Miller: (6) | 2 3 4 5

	Nombre total	DATES							
		5-4	1	1 1	1	1	1	1	
1	6	3 ×							
2	5	2							
3									
4									
5			D & 5.	4 62 x	-	-2			
						1			

D le 16.4 63 x

Annie: 1964
Emplacement .. 5. 26.53..... Désign tion Negret de la Communque

	Hombre					The state of the s				
	total	! 4 4.	110-4	!	! !	!	!	!	!	
1	; 9	1	! 5 +	!	!	1	!	!	!	
2	! 4	11	13 .	1	1	!	!!	!	1	
3	1 4	i -%	1 4 *	!	1	!	!	!	!!	
4	19	!	!	1	!	!	! !	!	i i	
5	1 1	1	1	!	1	1	!	!	!	

Designation: Negret de la Canavegne

Clas 5 Planone 26 côte 5 Rang 3 Souche 1 = 3 4 5

## (A) BOURGEOFREE INT.

#### Golomns

- 41 epancui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 aranceux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronze 7 vert 8 autre 9.

# (D) JOUNTS FIUTLESS DU FLUE.

etclées 7 - en souttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9
- blanche U fauves ou rousses 1 carminues3 à liser, craine 5 auivress 4 jaunes 5 à ploges bron-zees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres\$.

Dans le cas où la première feuille dutachee est à lisure carmine, la couleur de la se et de la se feuille detachees sare notés.

Rennes Hai 61

Nº ordre

Désignation: Negret de la Consurque

Clos 5 Planche 26 côté 5 rang 3 souche (I) 2 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen(2) petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Reme Hai 62

Nº ordre

Désignation: Negret de la Camangque

Clos 5 Planche 26 Côté S3 Rang souche 12 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (T) - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré T - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

leur Junior

II2 ordre

Désignation

Negret de la Canourque

Clos & Planchell Cité S rang 3 souche 2 3 4 5

# FEULLIT ADULTE

- 34 Petite I mcyenne(2)- grande 3 Face supérieure ; limbe et nervuras : glabre 4 - séteux 5, velouté 6 - araneux 7 - duveyour 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervuros : glab e 4 séteux (5) velouté 5 aranéeix 7 - duveteux 8 - cotornoux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétenx(5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I en gouttière 2 involuté ! révoluté 4 -- tourmenté (5)
- Lobes : plan I en gouttière 2 in relaté 3, révoluté 4 · tourmonté (5)
- 36 Surface : unle I ondulée 2 finament bullée(3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 5 particllement rouge 5 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabro (4) -- séteux 5 velouté 6 -- sillon 7 partielloment 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.

  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
     angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Reuns feullet 62

Nº d'ordre

Désignation

Négret de la Canavigne.

VASSAL

Planche 26 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacéi) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gras 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 82 non pruinée 9. Coloration régulière1- irrégulière 2.
- 28 Forms: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveide 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore ? coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4)- énaisse 5.
- 53 . A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 .. A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 3: A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 .. A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident(1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 22

Garial 62

Dénomination ..... Négaet ... dt. la .. Canourgue ..... Planche ..... côtó ..... rang 5-26-53 souche (1-2-3-4-5 SARNING DE VICE Sarment : long (1), Moyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : rauffic (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Scorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striće (), côtelée (4). Surface : pruince (1), particllement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 1. 63

Мõ	d'ordre : . 031	4.01	D/ .		Coaset d	o Da Ca	MAZIE O 1. D
			Designs	ition:	vegicei in	c ed co	wow of the
Ori	gine :						
Emp	placement: 5.26.5	3. Vas.	Vi	.gn			
8 -	Angle des nervur	es	1 - (	2-3.			
9	-L <sub>1</sub> /L	*	. 1 - (	2 - 3.			
10 -	L <sub>2</sub> /L		. 1 -	2.			
11 -	Lobes		. 1 -	3 - (5)-	7 - 9:		
12 -	S. lat. sup. (pr	of.)	. 0 -	1 - (2)-	(3)		
13 -	S. lat. inf. (pr	of.)	. 0 -(	1)-(2)-	3.		
14 -	S. pét. (forme)		. 1 - (	2 - 3 -	4 - 5 -	6.	
15 -	S.L.S. (forme)		. 0	$\frac{1}{1} - \frac{2}{2} - \frac{1}{2}$	3)-4-	5 - 6	-606
16 -	Dents : forme .		. 1 -	2-3	9	, - 0	- 0 - 0
17 -	Dents : Méd/B		. 1 -0	2) - 3.			
18 -	Angle lob. term.		. 1(	5-3			
19 -	Base nerv. (gar.	ou dég.).	. 1 - 6	2)- 3.			
20 -	Nombre de dents	S.P	. 1 -	2-3-	1 - 5 -	6 - 7	0 0
21 -	Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>		(T) -	2 - 3.	T - ) -	0 7 / 1	- 0 - X.
22 -	Largeur S.P		1 -6	5-3-	A - 5		
23 -	Dent terminale du	7 lohe letárel	ounárt.	ann :	4 - 3.		
	,	Direction					
		Forme	-	-			
			and the same of th				
		Médiane/Base	10-	1 - 0.			

Angel 63.